

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 23240041000111672658

Дата «07» августа 2024года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
352700, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, тел. (86130) 58591

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«03» сентября 2024г., 14 час. 30 мин.

Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, д. 132

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ № 18, ИНН 2347007550, ОГРН 1022304519060, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 353864, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, д. 132

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 13 час. 00 мин «27» августа 2024г.

по 14 час. 00 мин. «27» августа 2024г.

с 14 час. 00 мин «03» сентября 2024г.

по 14 час. 30 мин. «03» сентября 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 3894/31 от 14.08.2024 (вх. № 1560 от 14.08.2024)

с 14 час. 00 мин. «27» августа 2024 г.

по 14 час. 00 мин. «03» сентября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался

с «-» -г.

по «-» -г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Босиковой Натальей Ивановной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующего МБДОУ № 18 Маранина И.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с 13 час. 00 мин. «27» августа 2024г.

до 14 час. 00 мин «27» августа 2024г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с 12 час. 40 мин. «27» августа 2024г.

до 13 час. 00 мин «27» августа 2024г.

3) испытание

в следующие сроки: с 13 час. 40 мин. «27» августа 2024г.

до 14 час. 00 мин «29» августа 2024г.

4) экспертиза

в следующие сроки: с 14 час. 25 мин. «29» августа 2024

до 13 час. 05 мин «30» августа 2024г.

5) истребование документов

в следующие сроки: с 13 час. 00 мин. «27» августа 2024г.

до 14 час. 00 мин «27» августа 2024г.

б) инструментальное исследование

в следующие сроки: с 13 час. 30 мин. «27» августа 2024г.

до 13 час. 50 мин «27» августа 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Основное организованное меню, ежедневное меню на день проведения профилактического визита, технологические карты в соответствии с меню на день проведения профилактического визита. (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита было установлено:

Основной вид деятельности МБДОУ № 18 образование дошкольное.

Организованы 12 групп: группы компенсирующей направленности ТМНР - № 1 (списочный состав 5 человек), № 2 (6 детей), № 3 (6 детей), компенсирующей направленности ТНР – средняя (12 детей), старшая (13 детей), подготовительная (13 детей), компенсирующей направленности старшая (19 детей), комбинированная подготовительная А (23 ребенка), раннего возраста (20 детей), младшая группа (27 детей), средняя группа (17 детей), подготовительная группа (19 детей).

Собственная территория МБДОУ № 18 по периметру ограждена забором, оборудовано наружное электрическое освещение.

Территория зонирована, имеются хозяйственная зона и игровая зона. В хозяйственной зоне установлен мусорный контейнер с крышками, оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, превышающая площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны. На момент профилактического визита мусоросборники заполнены отходами не более чем на 2/3 их объема.

Игровая зона выделена для каждой группы (12 групп), тентовые навесы установлены по количеству групп (12 шт.).

На территории детского сада покрытие подходов, дорожек не имеют дефектов.

Детский сад расположен в двухэтажном здании, в котором размещены помещения для 12 групп.

Принцип изоляции групповых помещений соблюдается, набор помещений групповой ячейки представлен раздевальной комнатой, групповой комнатой со спальней, буфетной, туалетной комнатой.

Режим работы учреждения с 07.00ч до 17.30ч, пятидневная рабочая неделя.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а так же проводят бесконтактную термометрию.

Раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная

ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группах.

Спальные оборудованы стационарными или выкатными кроватями, количество кроватей соответствует общему количеству детей в группах. Смена постельного белья и полотенец осуществляется 1 раз в 7 дней, помощниками воспитателей.

Игровые оборудованы столы и стулья установлены по количеству детей в группах

Мебель в групповых ячейках обеспечена цветовой маркировкой, кровати имеют твердое ложе. Покрытие мебели без повреждений, допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником), полотенцами для рук, полотенцами для ног. Количество комплектов постельного белья, намотасников и полотенец 2 комплекта на одного человека.

Туалеты оборудованы унитазами. В умывальной зоне туалетных комнат групп оборудованы вешалки для полотенец, для ног используются одноразовые полотенца.

В туалетных комнатах унитаза оборудованы сиденьями.

В буфет-раздаточных зонах выделено место для хранения столовой посуды, место для хранения тары, моечная столовой посуды, емкости для сбора пищевых отходов и мусора.

Воспитатели, помощники воспитателей, повара обеспечены санитарной одеждой в соответствии с требованиями п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20.

Стены, полы и потолки групповых ячеек не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Выделено место для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте, оборудованное поддоном, горячей и холодной водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоотведения.

Водоснабжение здания централизованное, водоотведение согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Горячее водоснабжение от водонагревателей.

Здание оборудовано системами отопления. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей с помощью термометров. Отопительные приборы имеют ограждающие устройства.

В помещениях групповых ячеек обеспечено наличие естественного и искусственного освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Все источники света содержатся в чистоте. Лампы содержатся в исправном состоянии.

Организация питания детей осуществляет согласно контракта с ИП Чаушевой М.Я

В доступном для родителей и детей месте размещена информация с рекомендациями по организации здорового питания детей, ежедневное меню основного питания.

Для детей дошкольного возраста организовано 4-х разовое питание. Основное организованное двухнедельное меню, возраст от 1 до 3 лет, с 3 до 7 лет, утверждено ИП Чаушевой М.Я, согласовано с заведующим МБДОУ № 18, п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

На момент проверки наличие воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании не установлено.

В фактическом меню указаны наименования приемов пищи, наименования блюд, масса порций и калорийность порций согласно п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В помещениях не установлено наличие грызунов, насекомых и продуктов их жизнедеятельности. Проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации.

Питьевой режим организован с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства. Документы подтверждающие качество и безопасность воды представлены.

На момент проведения профилактического визита ремонтные работы в присутствии детей не проводились.

Работники, 61 человек, соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, вакцинации, имеют личные медицинские книжки, в т.ч. с результатами медицинских обследований и лабораторных обследований.

Представлен протокол испытаний № 886.24/4/П от 29.08.2024г. воды питьевой, отобранной из в/кр моечной раковины смешанной дошкольной группы на микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E.coli) показатели. Результаты испытаний соответствуют нормативам таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Представлен протокол испытаний № 885.24/4/П от 29.08.2024г. воды питьевой, отобранной из в/кр раковины для мытья рук буфетной подготовительной группы А на микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E.coli) показатели. Результаты испытаний соответствуют нормативам таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Представлен протокол испытаний № 7803.24/2/Т-7804.24/2/Т от 30.08.2024г. готовых блюд из обеда (дети 1-3 лет) «Бигус» и «Суп с крупой рисовой» на определение калорийности, согласно которого по результатам лабораторных испытаний готовых блюд из обеда для детей 1-3 лет, выработанных 27.08.2024г. на пищеблоке МБДОУ детский сад № 18, масса исследуемых блюд соответствует п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания». Энергетическая ценность блюда «Бигус» по анализу составляет 103,80 ккал (107,00 ккал по раскладке), энергетическая ценность блюда «Суп с крупой рисовой» по анализу составляет 99,37 ккал (99,11 ккал по раскладке).

Представлен протокол испытаний микроклимата № 2879.24/2/К от 29.08.2024г., согласно которому измеренная температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха в групповой подготовительной группы А комбинированной направленности соответствуют нормативам, установленным в таблице 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Представлен протокол испытаний освещенности № 2880.24/2/К от 29.08.2024г., согласно которого общее освещение в групповой подготовительной группы А комбинированной направленности соответствует нормативам, установленным в таблице 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и отвечает требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: отсутствуют нарушения обязательных требований: ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.п. 1.5, 1.8, пп. 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4., 2.2.5. п. 2.2, пп. 2.4.3., 2.4.9., 2.4.12., п. 2.4, пп. 2.5.2., 2.5.3. п. 2.5, пп. 2.6.3., пп. 2.6.5, пп. 2.6.6. п. 2.6, пп. 2.7.2. п. 2.7, пп. 2.8.3., 2.8.5., 2.8.9. п. 2.8, пп. 2.9.4., 2.9.5., 2.9.7. п. 2.9, 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.5, 2.11.6., 2.11.7., 2.11.9. п. 2.11, пп. 3.1.2, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9. п. 3.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; п.п. 8.1.2, 8.1.2.1, 8.1.2.3, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.7, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32; п. 189, таблицы 3.5, 5.34, 5.54, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований - не установлено

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия – нарушений не установлено;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита от 09.08.2024 № 23240041000111672658, требование о предоставлении документов от 27.08.2024, протокол осмотра от 27.08.2024, уведомление о приостановке проф.визита от 27.08.2024 № 23-14-27/03-2257-2024, экспертное заключение Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 4171/31 от 30.08.2024, вх. № 23-14-27-2042-2024 от 03.09.2024; протоколы испытаний протокол испытаний № 885.24/4/П от 29.08.2024г.; № 7803.24/2/Т-№ 7804.24/2/Т от 30.08.2024г.; № 2879.24/2/К от 29.08.2024г.; № 2880.24/2/К от 29.08.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт Босикова Н.И.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).  (подпись)

14 час. 30 мин. 03.09.2024  Заведующий МБЛОУ № 18 Маринья И.А.
(дата, время) (подпись) (должность)

(ФИО)

